



**KATALOGU  
FITINGA BAKRIT**



Conex Bänninger  
**Series 5000**

## Pajisje lidhëse bakri

### Informacion Teknik dhe Aplikime

Konform standardeve	UNI EN 1254-1, UNI EN 1254-4 UNI EN 1254-5
I përshtatshëm për bashkim me tuba bakri sipas	UNI EN 1057, UNI EN 12735-1, UNI EN 12735-2
Terminalët e filetuara sipas	UNI EN 10226-1
Materialet e ndërtimit	Bakri
Jo i përshtatshëm për kontakt me substance të destinuar për konsum njerëzor	Jo
I përshtatshëm për instalime në sisteme hidraulike dhe të ngrohjes, qarkusanitar	Po
I përshtatshëm për instalimet nën grohje, sisteme diellore termike po ftohja e ujit të ftohtë (Chiller)	Po
I përshtatshëm për instalimet në impiantet e transportit dhe përdorimit të ajrit të ngjeshur	Po
I përshtatshëm për instalimet në bimët e transportit dhe përdorimit Po e lëndëve djegëse të lëngëta dhe të gazta (LPG dhe gaz natyror)	Po
I përshtatshëm për instalime në sektorin mekanike dhe industriale	Si
Kufij të përdorni vazhdimisht 6-54 (mm)	Ujë Seal Alloy Sn 95%-Ag 5% P=25 bar, T=0/+30 C P=25 bar, T=65 C P=19 bar, T=95 C P=16 bar, T=110 C
Kufijtë e Përdorimit të Vazhdueshëm 67-76 (mm)	P=15.4 bar, T=-20/+110 C P=13.1 bar, T=150 C P=6.9 bar, T=200 C
Kufijtë e përdorimit të vazhdueshëm 108 (mm)	P=14.2 bar, T=-20/+110 C P=12.1 bar, T=150 C P=6.4 bar, T=200 C
Limitet e përdorimit të vazhdueshëm 133 (mm)	P=10.6 bar, T=-20/+110 C P=7.7 bar, T=150 C P=4.1 bar, T=200 C
Kufijtë e përdorimit të vazhdueshëm 159 (mm)	P=11.8 bar, T=-20/+110 C P=8.6 bar, T=150 C P=4.6 bar, T=200 C
Përzjerja e ujit / glikolit në përqendrimin maksimal	50%/50%

*D = diametër, P = presion, T = temperatura, mm = milimetra*

Për aplikime specifike në spitale dhe farmaceutikë (transport i gazit teknik dhe mjekësor), është në dispozicion seri e pajisjeve të gazit mjekësor, i cili i nënshtrohet pastrimit tej zanor me zgjidhje Vertel XMS Plus. Këto pajisje janë të paketuara në mënyrë individuale me një simbol të veçantë që lejon identifikimin e menjëhershëm.

### Udhëzuesi i instalimit



1 - Terminali I kryqëzimit



2 - Tub: prerë



3 - Tube: deburring



4 - Tube: përfundojë



5 - Tub: pickling



6 - Faza 1 kryqëzim



7 - Faza 2 kryqëzim





8 - Kryqëzimpafund

## 5090

Cu Kthesa 90° F-F





Dimenzion			Shifra	Çmimi
15	25	1000	5090015	
18	10	500	5090018	
22	10	300	5090022	
28	10	150	5090028	
35	10	100	5090035	
42	1	50	5090042	

## 5001A

Cu Kthesa 90° M-F





Dimenzion			Shifra	Çmimi
15	25	1000	5001A015	
18	10	500	5001A018	
22	10	300	5001A022	
28	10	150	5001A028	
35	10	100	5001A035	
42	1	50	5001A042	

## 5041

Cu Kthesa 45° F-F





Dimenzion			Shifra	Çmimi
15	25	500	5041015	
18	10	250	5041018	
22	10	300	5041022	
28	10	100	5041028	
35	10	100	5041035	
42	1	70	5041042	


## 5040



Cu Kthesa 45° M-F




Dimenzion			Shifra	Çmimi
15	25	500	5040015	
18	10	250	5040018	
22	10	300	5040022	
28	10	100	5040028	
35	10	100	5040035	
42	1	70	5040042	



**5130**  
**Cu TEE F/F/F**



Dimenzion			Shifra	Çmimi
15 x 15 x 15	25	500	5130015	
18 x 18 x 18	10	200	5130018	
22 x 22 x 22	10	200	5130022	
28 x 28 x 28	10	100	5130028	
35 x 35 x 35	1	70	5130035	
42 x 42 x 42	1	40	5130042	

**5130R**  
**Cu TEE REDUKUS**





Dimenzion			Shifra	Çmimi
15 x 15 x 18	150	500	50131515	
15 x 18 x 15	150	500	50131518	
18 x 15 x 15	150	500	5013151518	
18 x 15 x 18	150	500	50131815	
18 x 22 x 18	10	250	50131822	
18 x 28 x 18	10	100	50131828	
22 x 15 x 22	10	250	50132215	
22 x 18 x 18	10	250	501322181	
22 x 18 x 22	10	250	50132218	
28 x 15 x 28	10	100	50132815	
28 x 18 x 28	10	100	50132818	
28 x 22 x 28	10	100	50132822	
28 x 28 x 35	10	100	50132835	
35 x 15 x 35	1	100	50133515	
35 x 18 x 35	1	100	50133518	
35 x 22 x 35	1	100	50133522	
35 x 28 x 28	1	100	513352828	
35 x 28 x 35	1	70	50133528	
42 x 28 x 42	10	10	50134228	

## 5027

Cu Unaza F-F





Dimenzion			Shifra	Çmimi
15	25	1000	5270015	
18	10	300	5270018	
22	10	400	5270022	
28	10	200	5270028	
35	10	100	5270035	
42	1	100	5270042	

## 5240

Cu Redukus F-F








Dimenzion			Shifra	Çmimi
18 x 15	10	500	52401815	
22 x 15	10	250	52402215	
22 x 18	10	200	52402218	
28 x 15	10	150	52402815	
28 x 18	10	150	52402818	
28 x 22	10	150	52402822	
35 x 15	10	100	52403515	
35 x 18	10	100	52403518	
35 x 22	10	200	52403522	
35 x 28	10	100	52403528	
42 x 35	10	100	52404235	




## 5243




Cu Redukus M-F






Dimenzion			Shifra	Çmimi
18 x 15	10	500	5243018015	
22 x 15	10	250	5243022015	
22 x 18	10	200	5243022018	
28 x 15	10	150	5243028015	
28 x 18	10	150	5243028018	
28 x 22	10	150	5243028022	
35 x 15	10	100	5243035015	
35 x 18	10	100	5243035018	
35 x 22	10	200	5243035022	
35 x 28	10	100	5243035028	
42 x 35	10	100	5243042035	

	Dimenzion			Shifra	Çmimi
<b>5060</b> Cu Kaluese 180° F/F/F 	15	10	150	5060015	
	18	10	100	5060018	
	22	10	50	5060022	
	28	5	50	5060028	
	35	1	25	5060035	
	42	1	15	5060042	

	Dimenzion			Shifra	Çmimi
<b>5085</b> Cu Kaluese F-F 	15	10	100	5085015	
	18	10	100	5085018	
	22	10	80	5085022	

	Dimenzion			Shifra	Çmimi
<b>5086</b> Cu Kaluese M-F 	15	10	100	5086015	
	18	10	100	5086018	
	22	10	80	5086022	

	Dimenzion			Shifra	Çmimi
<b>5301</b> Cu Kapak 	15	10	1000	5301015	
	18	10	400	5301018	
	22	10	400	5301022	
	28	10	150	5301028	
	35	1	200	5301035	
	42	1	100	5301042	

## 5002G Cu MB Kthesa



Dimenzion			Shifra	Çmimi
18 x 3/4	25	250	5002G018	
22 x 3/4	25	200	5002G022	

## 5002G Cu MB Kthesa



Dimenzion			Shifra	Çmimi
15 mm	25	750	5359G15	
18 x 3/4	25	750	5359G18	
22 x 3/4	25	300	5359G22	
28 x 1	10	250	5359G28	
28 mm	10	150	5359G281	

## 5024G MS





Dimenzion			Shifra	Çmimi
15	10	100	5243G15	
18	10	100	5243G18	
22	10	100	5243G22	
28	10	100	5243G28	
35	5	100	5243G35	
42	5	100	5243G42	


## 5043B MB






Dimenzion			Shifra	Çmimi
15	10	100	5243B15	
18	10	100	5243B18	
22	10	100	5243B22	
28	10	100	5243B28	
35	5	100	5243B35	
42	5	100	5243B42	






	Dimenzion			Shifra	Çmimi
<b>5301</b> Shpuza		10	1000	4961	






	Dimenzion			Shifra	Çmimi
<b>982</b> Mbajtes pllasteres	15	25	400	9827C15	
	18	25	400	9827C18	
	22	25	250	9827C22	
	28	25	250	9827C28	
	35	25	250	9827C35	






	Dimenzion			Shifra	Çmimi
<b>156</b> Map gas				156	






	Dimenzion			Shifra	Çmimi
<b>4934</b> Kallaj				4934	



	Dimenzion			Shifra	Çmimi
<b>185</b> Pasta Cu				185	



	Dimenzion			Shifra	Çmimi
<b>4943043</b> Pasta me kallaj				4943043	





Conex | Bänninger  
**Series 5000**





Prizren:  
Lagja Dardania, Rr.Ukë Bytyqi

Prishtinë:  
Lagja Kalabria, Rr.Shefqet Shkupi



Prizren:  
044 255 533; 049 370 600  
044 457 624; 049 959 980

Prishtinë:  
044 884 323; 049 959 981

Shitja ambulatore:  
044 204 058; 049 959 982



Prizren:  
sead@sesco-ks.com  
almir@sesco-ks.com

Prishtinë:  
marketing@sesco-ks.com

Shitja ambulatore:  
fatmir@sesco-ks.com

[www.sesco-ks.com](http://www.sesco-ks.com)